















































































Liste de Matériel











Sonorisation			
	Marque	Description	Qt
consoles de mixages / boitiers de scène numérique			
	Yamaha	CL 5 Console numérique 32 Faders, 72 canaux, 32 bus,... + flightcase	1
	Yamaha	QL 1 Console numérique 16 Faders, 48 canaux, 16 bus,... 15Kg pièce. Conditionnement: 1 flightcase (H: 95 cm L: 55 cm P: 40 cm Poids: 35Kg)	1
	Yamaha	Rio 3224D Patch d'entrée/sorties numérique, protocole DANTE, 32 IN, 16 OUT, 4 OUT AES/EBU 12Kg pièce.	1
		Conditionnement: 1 flightcase (H: 50 cm L: 55 cm P: 70 cm Poids: 25Kg)	1
	Soundcraft	Ui 16 console / boitier de scène numérique 12 in / 4 aux Conditionnement: 1 flightcase (H: 23 cm L: 55 cm P: 35 cm Poids: 5Kg)	1
	Berinhger	Xair 16 console / boitier de scène numérique 16 in / 4 aux	1
Consoles de mixages analogiques			
	Midas	Venice 32 in / 6 AUX Conditionnement: 1 flightcase (H: 30 cm L: 100 cm P: 65 cm Poids: 30Kg)	1
	Yamaha	MG 32 / 14 FX / 6 AUX Conditionnement: 1 flightcase (H: 25 cm L: 110 cm P: 65 cm Poids: 30Kg)	1
	Berinhger	Euorack 18 32 / FX 1 flightcase (combo)	1
Amplificateurs			
	L-ACOUSTICS	LA-4X classe D 4 x 1000W / 8 ou 4 Ohms, filtrage numérique 96Khz / 32 bit	3
	L-ACOUSTICS	LA-8 Amplificateur et filtre numérique, 4x1800W / 4Ω,(AES/ EBU Ethernet)	4
	Crown	XTI 4000 Amplificateur 650W sous 8 Ohms, DSP controller	2

Sonorisation			
	American Audio	VLP 600 Amplificateur 200W sous 8 Ohms	1
Hauts Parleurs Passifs			
	L-ACOUSTICS	KARA enceinte ligne source active 3 voies, 2 x 8" 1 x 3", 139dB, 55 Hz / 20 kHz, 26Kg pièce Conditionnement: 3 enceintes par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	12
	L-ACOUSTICS	X12 enceinte passive 2 voies 12", 134dB, 59Hz / 20Kz, 20 Kg Pièce Conditionnement: 2 enceintes par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	8
	L-ACOUSTICS	X 8 enceinte passive 2 voies 8 ", 127dB, 60Hz / 20Kz, 11 Kg pièce Conditionnement: 2 enceintes par flightcase (H: 75 cm L: 45 cm P: 60 cm Poids: 50Kg)	4
	L-ACOUSTICS	SB 18 enceinte "Sub-Bass" double bass reflex, 136dB SPL, 32 Hz, 52 Kg pièce Conditionnement: Housse de protection (H: 85 cm L: 60 cm P: 70 cm Poids: 55 Kg)	8
	L-ACOUSTICS	SB 28 enceinte "Sub-Bass" bass reflex, 140dB SPL, 25 Hz, 93Kg pièce Conditionnement: Housse de protection (H: 85 cm L: 60 cm P: 70 cm Poids: 96 Kg)	4
	Martin Audio	F15 enceinte passive 2 voies 15 " 123 dB, L 47 cm, H 69 cm P 44 Cm 32,5Kg	4
Hauts Parleurs Actifs			
	RCF	HDL 10 enceinte active 2 voies 8", 700W RMS, 133 dB, 65 Hz - 20 Kz, 20 Kg pièce Conditionnement: 2 enceintes par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	8
	RCF	Sub 8004-As enceinte active 1 voies 18 ", 1250 W RMS 133 dB, 65 Hz - 20 Kz, 51 Kg pièce + housse de protection Conditionnement: Housse de protection (H: 85 cm L: 60 cm P: 70 cm Poids: 55 Kg)	4
	RCF	NX12 - SMA enceinte coaxial active 2 voies 12 ", 700 W RMS 133 dB, 65 Hz - 20 Kz, 16,5 Kg pièce Conditionnement: 2 enceintes par flightcase (H: 75 cm L: 55 cm P: 60 cm Poids: 60 Kg)	6
	RCF	EVOX 8 Système de sonorisation satellite actif 2 voies sub 12 " 500w RMS + Top 8 x 2 " 200W RMS, 128dB, 24 Kg pièce Conditionnement: 1 système d'enceintes par flightcase (H: 75 cm L: 45 cm P: 60 cm Poids: 50 Kg)	2
Micros			
	AKG	D 112 MkII micro électrodynamique cardioïde pour Grosse caisse / Ampli bass 20- 17000 Hz	1






Sonorisation			
	AKG	C 414 XLS stéréo set 2 micros électrostatique à condensateur appairés, 5 directivités, 20- 20.000 Hz	1
	DPA	4099 micros électrostatique à condensateur supercardioïde, 20- 20.000 Hz (support: guitare,batterie,cuivre,piano,universelle)	3
	Neumann	Km 184 stéréo set 2 micros condensateurs appairés cardioïde 20 - 20000 Hz	1
	Royer	R-101 stéréo set 2 micro électrodynamique à ruban appairés figure en 8 - 20- 15000 Hz	1
LOU EXPO	Sennheiser	micro UHF EW335 G3 ensemble émetteur micro main cardioïde / récepteur	2
LOU EXPO	Sennheiser	micro UHF ensemble émetteur / récepteur EW335 G3 + micro serre tête sennheiser HSP4 cardioïde	1
	Sennheiser	E-904 micro électrodynamique cardioïde pour batterie (T,CC,FLT) / percussions 40-18000 Hz	3
	Sennheiser	E-906 micro électrodynamique super cardioïde pour ampli guitare 40-18000 Hz	1
	Sennheiser	E-602 II micro électrodynamique cardioïde pour Grosse caisse / ampli bass 20-16000 Hz	1
	Sennheiser	E-865 S micro électrostatique condensateur super cardioïde pour voix présentateur 40-20.000 Hz.	1
	Sennheiser	E-614 micro électrostatique condensateur super cardioïde pour instruments (hi-hat, overhead,...)40-20.000 Hz.	1
	Shure	SM 58 micro électrodynamique cardioïde pour chant 50-15000 Hz	6
	Shure	SM 57 micro électrodynamique cardioïde polyvalent 40-15000 Hz	4
	Shure	Beta 57 micro électrodynamique supercardioïde polyvalent 50-16000 Hz	1
	Shure	Beta 58 micro électrodynamique supercardioïde pour chant 50-15000 Hz	2
	Shure	PGA81 micros électrostatique à condensateur cardioïde, 20- 20.000 Hz	4
	Shure	Beta 91A micros de surface à condensateur semi-cardioïde, 20- 20.000 Hz pour grosse caisse et piano	1
	Shure	Centavarse CVG18RS B/C micros col de cygne condensateur cardioïde, 17-16.000 Hz pour discours + socle xrl 3m	5
	Shure	micro UHF ensemble émetteur / récepteur GLXD4 + Beta 58 Conditionnement: valise	3
	Shure	micro UHF ensemble émetteur / récepteur GLXD4 + micro cravatte shure WL185 + micro serre tête Earmic 500 Conditionnement: valise	7
	-	Conditionnement: Flightcase valise 15 micros (H: 20 cm L: 70 cm P: 50 cm Poids: 10Kg vide)	







Sonorisation			
Boitier d'injection Direct			
LOU EXPO 	Bss	DI AR 133 Boite d'injection active	4 6
	Radial	USB-Pro Boite d'injection active stéréo	1
	Radial	DI Pro Av2 Boite d'injection passive pour synthé/MP3/PC/Dj/...	1
	Radial	DI Pro2 Boite d'injection passive pour synthé	1
	Radial	DI Stage Bug Boite d'injection passive / mini Jackstéréo pour laptop	1
	Radial	Ice cube Isolator	2
Pieds micros / HP			
	K&M	210/9 pied micro grande base et perche télescopique	2 8
	K&M	210/2 pied micro grande base, perche longue	8
	K&M	26200 élégance Pied micro droit base ronde	1
	K&M	21021 pied micro overhead grande base et grande perche télescopique	2
	K&M	255 pied micro base courte et longue perche télescopique	1
	K&M	25905 pied micro base courte télescopique et perche télescopique	1
	K&M	234 pied micro socle fonte (pupitre) courte, perche télescopique	1
	K&M	2560 pied micro socle fonte rond court, perche télescopique	2
	K&M	237 fixation table pour perche K&M	4
	K&M	21449 pied pour haut parleur charge max 35kg	6
	K&M	21366 barre de liaison télescopique charge max 35kg	8
	-	Conditionnement: Flightcase (H: 60 cm L: 120 cm P: 45 cm Poids: 25Kg vide)	2 2









Sonorisation			
Structure d'accrochage ligne source			
	L-ACOUSTICS	M-Bump Bumper d'accroche pour KARA et SB18 certifié 24 Kara + accessoires	2
	L-ACOUSTICS	M-Bar Barre pour levage de Kara ou SB18 + accessoires	4
	RCF	HDL Fly Bar Lite A pour max 4 HDL 10 max suspendu ou 2 en satellite + accessoires	2
	RCF	HDL Fly Bar pour max 16 HDL 10 suspendu ou 8 stacké + accessoires	2
Distribution électrique			
	Acustica	Coffret de distribution électrique 32 A, 2 circuits 16A par phase 12 schuko	1
		Conditionnement: 1 flightcase (H: 55 cm L: 50 cm P: 25 cm Poids: 35Kg)	1
Câblages modulation			
	Neutrik	câble module XLR M / F Longueur 1/3/5/10/15 m	10
			20
	Neutrik	câble module XLR M / F Longueur 20 m	4
			10
	Neutrik	Boitier de scène 8 IN XLR F multicâble 8 paires XLR M longueur 10 m	4
	Neutrik	Boitier de scène 8 IN XLR F multicâble 8 paires XLR M longueur 5 m	4
	Neutrik	Boitier de scène 12 XLR F / 4 XLR M multicâble 12 paires 8 XLR M / 4 XLR F longueur 20 m	1
	Neutrik	Boitier de scène 32, 24 IN XLR F / 8 out XLR M multicâble 32 paires 24 XLR M / 8 XLR F sur enrouleur longueur 30 m	1
Câblages Haut Parleur			
	Neutrik	Câble HP Speakon 4 points longueur 0,70/5/10/15/20 m	10
	Neutrik	Câble HP Speakon 4 points longueur 25 m	8
	Neutrik	split speakon en 2 speakon M 4 Points longueur 1m	8

Sonorisation				
Câblages réseau				
		Neutrik	câble réseau Rj 45 Cat 5 sur enrouleur longueur 50m	1
				1
		Neutrik	câble réseau Rj 45 Cat 5 longueur 15m	1
		Neutrik	câble réseau Rj 45 Cat 5 longueur 3m	1
		/	fiche shuko 240/16/3 M/9F Longueur 5/10 /20 m	
		/	Triplette 16A noir longueur 1,5 m	














Lumière			
	Marque	Description	Qt
Console d'éclairage			
	MA LIGHTING	GrandMA2 Ultra Light console jusqu'à 256 projecteurs asservis Conditionnement: 1 flightcase (H: 35 cm L: 115 cm P: 90 cm Poids: 50 Kg)	1
	MA LIGHTING	GrandMA2 On PC console jusqu'à 256 projecteurs asservis Conditionnement: 1 flightcase (H: 55 cm L: 115 cm P: 90 cm Poids: 50Kg)	1
	RVE	Vspring 24 circuits Conditionnement: 1 flightcase	
Bloc de puissance			
	ADB	MIKAPACK 30 armoire graduer mobile 36 x 3 Kw alim TRI 63A Conditionnement: 3 blocs de 12 circuits par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	1
	RVE	Easy armoire graduer mobile 36 x 2,3 Kw + Flightcase alim TRI 125A Conditionnement: 3 blocs de 12 circuits par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	1














Lumière			
LOU ^{EXPO}	RVE	Easy armoire graduer mobile 12 x 2,3 Kw + Flightcase alim TRI 63A Conditionnement: 3 blocs de 12 circuits par flightcase (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	1
Projecteurs traditionnels			
LOU ^{EXPO}	Robert JULIAT	Lutin 306 L Projecteur théâtre type plan convexe 1000 W lentille 150 mm complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	12 12
	LDR	Nota Projecteur théâtre type plan convexe 650 W lentille 150 mm complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	6
LOU ^{EXPO}	Robert JULIAT	614 SX projecteur théâtre type découpe 1000 W 16 / 35 ° complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	6 6
	DTS	P.A.R 64 1000 W complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	30
	RVE	Lanterne Horizoïde asymétrique 1000 W Complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	4
Projecteurs asservis			
LOU ^{EXPO}	Robe	Pointe projecteur asservis de type pointe lampe HRI 280 W complet Conditionnement: 2 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	12 4
LOU ^{EXPO}	Robe	100 LED Beam projecteur asservis type beam 12 x 15 W daylight LED Multichips complet Conditionnement: 6 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	6 8
			
Projecteurs LED			
	Briteq	RGB MK2 PAR LED 50 W Complet Conditionnement: 10 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	20
	Briteq	Power pixel 8 RGB BAR LED 160 W Conditionnement: 2 projecteurs par flightcase + accessoires (H: 85 cm L: 60 cm P: 65 cm Poids: 80Kg)	4

Lumière			
Câblages			
LOU EXPO 	/	Multi câble souple noir Li YY 18 G 2,5 / harting 16 contact M/F longueur 20 m	8 8
LOU EXPO 	/	Multi câble souple noir Li YY 18 G 2,5 / harting 16 contact M/F longueur 10 m	8 8
LOU EXPO 	/	Harting 16 contact F / 8 x HO7 3G2,5 souple noir shuko longueur 1,5 M Mâle	8 8
LOU EXPO 	/	Harting 16 contact M / 8 x HO7 3G2,5 souple noir shuko longueur 1,5 M Femelle	8 8
LOU EXPO 	/	CEE 63 A HO7 RN 5G 2,5 avec CEE M 63 A / F 125 A	1 1
LOU EXPO 	Neutrik	DMX sur enrouleur 5 pins 2 paires longueur 50m	1 1
LOU EXPO 	/	fiche shuko 240/16/3 M/9F Longueur 5/10 /20 m	
LOU EXPO 	/	Triplette 16A noir longueur 1,5 m	

Vidéo			
	Marque	Description	QT
Vidéo Projecteur			
LOU EXPO	Barco	Barco vidéo projecteur 8000 ansi-Lumens avec système quick and share + flightcase	1
LOU EXPO	Epson	EB-U04 vidéo projecteur 3000 ansi-Lumens	1
Toile de projection			
LOU EXPO	?	Toile sur structure auto portante 16/9 face / rétro 5mx8m + Flightcase	1
LOU EXPO	?	Toile sur structure auto portante 4/3 face / rétro 2mx3m + Flightcase	1

Levage			
	Marque	Description	QT
Palans électrique / Tour de levage			
 	Verlinde	SR5 Stagemaker Palans électrique 500kg avec 20 m de chaines + flightcase	26 4
	Showtec	commande 4 palans électrique + flightcase	1
	Verlinde	Commande 4 palans électrique + valise	1
	Guild	Tour de levage H 5,50 m Charge max 250 Kg	4
	VMB	Tour de levage H 6 m Charge max 250 Kg	4
	Manfrotto	Tour de levage H 3m 80 charge 30Kg	2
	Manfrotto	Tour de levage H 3m 20 charge 20 kg	2

Scène			
	Marque	Description	QT
Praticable			
	ASD	Podium 2 m sur 1 m + 4 pieds H 1m / 0,60 m + jupe molton noir	48
	ASD	escalier modulaire 6 marches	2
	ASD	garde corps hauteur 1m	26m

Structure				
	Marque	Description	QT	
H-30 / Trio 290				
	Pro-lite	élément carré 30 / 30 longueur 3 m	16	
	Pro-lite	élément carré 30 / 30 longueur 2 m	16	
	Pro-lite	élément carré 30 / 30 longueur 1 m	16	
	Pro-lite	élément coin 2 voies	4	
	Pro-lite	élément coin 3 voies	4	
	Pro-lite	élément T 3 voies	4	
	Quick Truss	élément Trio 290 longueur 3 m	9	
	Quick Truss	élément Trio 290 longueur 2 m	8	
	Quick Truss	élément Trio 290 longueur 1 m	4	
	Quick Truss	élément Trio 290 longueur 0,5 m	4	
	Quick Truss	élément coin Trio 290 2 voies	4	
	Quick Truss	élément Trio 290 coin 3 voies	4	
	Quick Truss	élément T Trio 290 3 voies	4	